Luxation de l'humerus réduitte au bout de quatre vingts deux jours par feu Mr Benoit

le Seizième avril mil Sept cent vingt neuf,
occasionnée par plusieurs Coups de pied et
autres violences en Se battant, il Se mit
audit Cap entre les Mains de deux Maitres
Chirurgiens du lieu, qui peut être par le
grand gonflement n'ont pû remarquer la
ditte Luxation malgré les vives douleurs
et ne pouvant faire aucunes fonctions de
Son bras, le dit blessé est resté dans la même
Scituation jusques au cinq Juillet Suivant,
jour de Son arrivée en ce port qui m'envoya
chercher pour le visiter, je luy trouvay une
luxation complette, où la Tête de l'humerus
étoit enfoncée dans le fond de l'aisselle, où
elle Comprimoit les vaisseaux, accompagné
d'un engourdissement de toute l'Extremité,
et en partie atrophiez, je le visitay encore
une fois le même jour accompagné de Mrs
Macau et herrevin Nous Engageames le
blessé à Se resoudre qu'on luy tenta la
reduction, a quoy il consentit le lendemain
j'appellay encore quatre de mes Confreres,
pour m'aider a faire la ditte reduction,
ayant mon appareil aussy bien que mes

un homme de cinquante cinq ans eut le bras droit luxé

[A]CADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 12
d. 41 n° 2

ACADÉMIE R.
DE
CHIRURGIE
N. N.

instruments touts prêts, j'assuray mon
omoplatte, et ma Clavicule, aussy bien
que le Corps de mon blessé par plusieurs
laiqs à un point d'appuy solide, puis un
autre laiq appliqué au dessus des Condiles
du bras, aprés je pris un autre point fixe
pour attacher la moufle dormante ou il y a
une manivelle, aprés j'arretay ma moufle
mobile au laiq passé au dessus des Condiles
du bras, un de mes Confrere, tenoit l'avant
brais saisy, un autre tournoit la manivelle
Au quoy l'on fait une Extension plus
reguliere qu'avec la Corde qu'on tire à la main,
aprés mon Extension faite a espérer d'en
faire la reduction je plaçay mes mains
sur l'articulation. Etant trés attentif au
moment qu'il faut Agir pour remplacer l'os
voyant que mon Extension étoit trés
suffisante pour esperer d'y parvenir j'ay
fait plusieurs tentatives, et Nonobstant cela,
Je n'y ay pû parvenir quoyque cependant,
j'aye fait plusieurs reductions de cette
maniere, Et Notamment à un nommé
Bonnelard a qui j'en fis la reduction le

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE CAEN

trentième jour d'vne Luxation du bras en devant, dont la Tête de l'os reposoit sous le grand pectoral, dont deux mes Confreres d'aujourd'huy en furent temoins, ou mon blessé a guery radicalement. malgré toute la difficulté que j'eus de parvenir à la reduction du bras droit de la sour, avec la moufle, je ne me rebutay point non plus que mon malade, qui ne laissoit pas cependant que de ressentir de vives douleurs, J'envoyay chercher sur le champ mon amby, au moyen de quoy je parvins à la reduction, j'appliquay mon appareil, mon bandage, avec vne serviette pour bien assujettir le Coude, je luy fis quelques seignées en ne me servant de point d'autres remedes, sur la partie affligée qu'vn boüillon, fait avec la fraize d'vn veau des plus gras ou je joignis dez le commencement vn peu d'eau de vie, avec quoy J'arrosay la partie affligée trois à quatre fois le jour, ce qui m'a favorablement bien reüssy, et a chaque pensement je luy saisisois le Coude en luy faisant faire vn

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ACADÉMIE ROYALE
DE
[illegible]

petit mouvement en rond en l'appuyant
un peu sur la cavité glenoÿde de
l'omoplatte mon blessé à souffert
l'espace de trois à quatre moix, je l'a
parfaitement bien guerry, il vit encore
aujourd'huy, exerceant sa profession, et
fait touttes sortes de mouvements de
son bras.

Fait à Dunkerque le 4. Sept.bre 1732.

Luxation

n.° 8